

VELUX®

VELUX árnyékolók és redőnyök

Érvényes 2020. március 16-tól

www.velux.hu

www.veluxshop.hu



ÚJ!

**VELUX hálós redőny –
hővédelem és fényzárás
megfizethető áron**



ÚJ!

Rolók – egyediek, mint Ön!



Mi lenne, ha bármilyen színben kiválaszthatná a fényzáró rolóját? A VELUX Colour by You kollekciónal a roló színét szabadon megválaszthatja, így az Ön egyedi stílusát fogja tükrözni. Igazítsa a rolók színét a függönyök, szőnyegek, kanapék vagy más lakberendezési elemek színéhez – a választás az Öné.

Használja a velux.hu-n elérhető színválasztót és hozza létre személyre szabott rolóit, melyeket 2 héten belül házhoz szállítunk.



COLOUR
BY YOU!

Testreszabhatja
VELUX fényzáró
rolóját



**Keresse meg az Önhöz
legközelebbi kereskedőt.
Látogasson el hozzá és rendelje
meg új, egyedi színű VELUX
fényzáró rolóját a kereskedő
web felületén!**

Előtte válassza ki
kedvenc színét:
velux.hu



4 meggyőző érv a VELUX árnyékolók és redőnyök mellett

Több mint 60 éves tapasztalatunk van a VELUX tetőtéri ablakainkhoz való árnyékolók és redőnyök gyártásában. Nem véletlen tehát, hogy termékeink tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Próbálja ki Ön is!

1 Csúcsminőség

Kíméletlenül próbára tesszük árnyékolóinkat és redőnyeinket: az árnyékolókat egymás után több ezer-szer fel- majd lehúzzuk; extrém hőhatásnak tesszük ki; a szövetet erőteljesen húzzuk, rángatjuk, összenyomjuk; a redőnyeinknek meg kell küzdeniük esővel, széllel... mindezt csak azért, hogy biztosan ígérhessük: termékeink a **garanciaidőn** túl is sokáig megőrzik színüket, alakjukat és kifogástalan működésüket.



2 Korlátlan lehetőségek

Kínálatunkban sokféle árnyékoló- és redőnytípust talál több száz színben és mintázattal, többek között a gyerekek kedvenc Disney rajzfilmjeinek szereplőivel.

Vagy alkossa meg saját fényzáró rolóját az új VELUX Colour by You kollekciónak, mely lehetővé teszi, hogy a rolót saját egyedi stílusához személyre szabja.

3 Alaposan átgondolt tervezés

Az eredeti VELUX rolókat és redőnyöket **kifejezetten** a VELUX tetőtéri ablakokhoz terveztük, így minden szempontból tökéletesen összeillenek. A csiszolt alumíniumból készült vékony oldalsínek könnyed eleganciát kölcsönöznek árnyékolóinknak, melyek a VELUX **Pick&Click!**™ előszerelt rolótartóknak köszönhetően percek alatt felszerelhetők.



4

Biztonság és védelem

A **VELUX árnyékolók gyerekbiztosak, zsinór nélkül működtethetők**. Szabaduljon meg a lelógó zsinóroktól, így az Ön otthona is biztonságosabb lehet! Fényzáró rolóink az **OEKO-TEX®** által tanúsított szövettel készültek, így garantáltan semmiféle káros anyagot nem tartalmaznak. Redőnyeink kettős védelmet nyújtanak: nemcsak hűvösen tartják lakását, hanem **a betörők dolgát is megnehezítik**.



Minden VELUX belső árnyékoló elektromosan vagy zsinór nélkül működtethető és megfelel az EN 13120:2009 + A1:2014 és EN 60335-2-97:2006 + EN 60335-2-97:2006/A12:2015 szabványok biztonsági előírásainak.

Fedezze fel a **VELUX árnyékolók és redőnyök** világát

- 4 Árnyékoló- és redőnyválaszték
- 6 Komfortcsomagok
- 8 Hogyan rendeljen
- 11 Külső hővédelem
- 18 Belső fényzárás
- 22 Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción
- 28 Belső fény szabályozás
- 34 Rovarvédelem
- 36 VELUX ACTIVE – egészséges otthon
- 37 Távműködtetők

Árnyékolók és redőnyök minden igényre

Termékek kívülre

Termékek belülre

Hővédelem

Fényzárás



12. old.



14. old.



16. old.



20. old.



24. old.

Külső hővédő roló

Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ Mérsékli a besugárzó hőt, így akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Belülről könnyen működtethető
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást
- ★ Egészségesebb otthon kevesebb klímahasználattal és alacsonyabb energiaszámlával

bruttó
16 400,-
MHL MK00 5060
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Hálós redőny

Hatékony hővédelem és fényzárás

- ★ Erőteljes hőcsökkentés
- ★ Fényzárás
- ★ Erős, tartós anyagból készül
- ★ Stílusos kialakítás

bruttó
104 300,-
SSS MK06 0000
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Redőny

Teljeskörű védelem

- ★ Legjobb napvédelem és hőcsökkentés, akár 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Teljes fényzárás
- ★ Akár 17%-kal* javítja az ablak hőszigetelését
- ★ Mérsékli az eső kopogásának zaját
- ★ Megnehezíti az illetéktelen behatolást

bruttó
109 800,-
SML MK06 0000
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Fényzáró roló

Nyugodt alvás teljes sötétségben

- ★ 99,9% fényzárás
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 42 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek
- ★ Új Fehér sines változatban is

bruttó
24 700,-
DKL MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Duo fényzáró roló

Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ 2:1-ben megoldás: fényzárás és fényszűrés
- ★ 97,6% fényzárás
- ★ Lágy fényszűrés
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
32 100,-
DFD MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



18. old.

Sötétítő kampós roletta


Szinte teljes fényzárás

- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben

bruttó
15 400,-
RHZ MK00 4212
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)


* A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye. A feltüntetett árak bruttó ajánlott fogyasztói árak.

Fényzárás



26. old.

Fényszabályozás



28. old.



30. old.



32. old.

Rovar- védelem



34. old.

Fényzáró energiaroló

Fényzárás és energiamegtakarítás

- ★ Akár 27%-kal* jobb hőszigetelés télen
- ★ 98% fényzárás
- ★ Elegáns, dekoratív megjelenés
- ★ Láthatatlan zsinórok
- ★ Az üveg tetszőleges részét fedi le
- ★ 12 különböző szín
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
32 100,-
FHC MK06 1045
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Sínes roletta

Lágyítja a beérkező fényt

- ★ Fényszűrés
- ★ Zavartalan magánélet
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 15 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
24 700,-
RFL MK06 1028
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



28. old.

Harmonikaroló

Dekoratív fényszabályozás

- ★ Lágyan szűri meg a bejövő fényt
- ★ Elegáns, dekoratív megjelenés
- ★ Az üveg tetszőleges részét fedi le
- ★ 20 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
24 700,-
FHL MK06 1016
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Reluxa

Klasszikus és tiszta megjelenés

- ★ Optimális fényszabályozás
- ★ Zsinórok nélküli mozgatás
- ★ Csúszkával dönthető lamellák
- ★ Tökéletes páras helyiségekbe
- ★ Könnyen tisztítható
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
32 100,-
PAL MK06 7001
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Szúnyogháló

Friss levegő szúnyogok nélkül!

- ★ 100% szúnyogbiztos
- ★ Tartós háló, mely nem zavarja a kilátást
- ★ Tökéletesen illeszkedik a VELUX tetőtéri ablakokhoz
- ★ Használaton kívül a felső rolódobozba húzódik vissza

bruttó
31 500,-
ZIL MK06 8888
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Kampós roletta

Enyhe fényszűrés

- ★ Zavartalan magánélet
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ 4 alapszín

bruttó
11 900,-
RHL MK00 1028
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Előszerezelt
VELUX rolótartók

Pick&Click!®



Minden VELUX tetőtéri ablakot rolótartókkal láttunk el a könnyű felszerelés és a pontos illeszkedés érdekében.

A beltéri komfortnak két oldala van



Ha a nap 24 órájában vagy egész éven át a saját kezében szeretné tartani az irányítást tetőtere hőmérséklete és fényviszonyai felett, akkor kombinálja külső és belső árnyékoló megoldásainkat.

Külső árnyékolók

A külső árnyékolók nem engedik, hogy a nap melegítő sugarai elérjék az ablaküveget, és áthatoljanak rajta. Külső hővédelemmel egész napon át kellemes klímát érhet el a tetőtérben, mert az árnyékolók védenek a túlmelegedéstől.

Belső árnyékolók és szúnyogháló

Az ablaküveg belső oldalán elhelyezkedő árnyékolók a bejövő napfény mennyiségét szabályozzák. Szúnyogháló használatával szellőztetés közben is nyugodt lehet afelel, hogy rovarmentes marad a tetőtér.



Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- Akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában

12. oldal



Kampós roletta



Enyhe fényszűrés

- Magánszférát nyújt
- Három pozícióban rögzíthető
- 3 Standard szín (fehér, bézs, sötétkék)

28. oldal

Hővédelem + Fényszűrés

bruttó

25 470,-

A komfortcsomag kódja ROP MK00 1086



Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- Akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában

12. oldal



Sötétítő kampós roletta



Szinte teljes fényzárás

- Sötétítés
- Három pozícióban rögzíthető
- 2 Standard szín (bézs, sötétkék)

18. oldal

Hővédelem + Részleges fényzárás

bruttó

28 620,-

A komfortcsomag kódja ROZ MK00 4212




Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- Akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában

12. oldal



Fényzáró roló



Nyugodt alvás teljes sötétségben

- 99,9% fényzárás
- Bármilyen pozícióban megállítható
- 4 Standard szín (szürke, fehér, bézs, sötétkék)

20. oldal

Hővédelem + Teljes fényzárás

bruttó

36 990,-

A komfortcsomag kódja DOP MK06 1100

Az itt megadott áraknál a komfortcsomagok a legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkednek

A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye. A feltüntetett árak bruttó ajánlott fogyasztói árak.

A VELUX árnyékolók megfelelő kombinációjával egész éven át egyszerűen kezelheti az évszakok támasztotta kihívásokat.




A túlmelegedéssel szemben tetőtérrenek védelemre van szüksége egész nyáron át. A hatékony megoldást a VELUX külső hővédő rolók és redőnyök nyújtják, melyek meggátolják, hogy a nap hőjét árasztó sugarai átmelegítsék a tetőtéri ablakok üvegfelületét.



Télen minél több fűtési energiát szeretnénk benn tartani a tetőtérben. Hideg éjszeiken a belső árnyékolókat lehúzva sokat javíthat tetőtéri ablakai hőszigetelő képességén. Csökkentse a hővesztésedet, és spóroljon a fűtési költségen!

Ajánlatunk hálószobákba

A háló a béke szigete, ahol teljes nyugalomra, csendre és a testünk, agyunk teljes kikapcsolódását biztosító sötétségre van szükségünk.




Külső hővédő roló: Napközben felfogja a nap melegítő sugarait, így mire leszáll az est, a tetőtér nem melegszik át és a meleg nem zavarja meg az éjszakai pihenést.

Fényzáró roló: Teljesen be lehet sötétíteni vele, ráadásul a fűtési időszakban szigetel is az üveg mentén. Fehér sínnel is kapható.

Extra megoldásként választhatja a redőnyt. Sötétséget varázsol a szobába, véd a nyári meleg ellen, télen szigeteli az ablakot.

Ajánlatunk gyerekszobákba

A gyerekszoba éjjel-nappal szolgálja gyermekünk napi rutinját. Napközben a játék, a szórakozás, a tanulás színtere, éjjel pedig a feltöltődést, a szép álmokat kell, hogy biztosítsa.



Külső hővédő roló: Ha estére kellemes hőmérsékletet szeretne, nappalra le kell húznia a külső hővédő rolót. Akár 5 fokkal hűvösebb lehet bent, mint ha nem használ árnyékolót vagy csak a belső rolót húzza le.

Duo fényzáró roló: Nappal áttetsző függönyként használhatja a harmonikarolót, éjszakára pedig a fényzáró rolót lehúzva kizárhat minden fényforrást.

Ajánlatunk fürdőszobákba

Minden, ami a fürdőszobában történik, csak ránk tartozik, ezért a zavartalan magánélet itt elsődleges.




Reluxa: Az ideális fürdőszobai kiegészítő. A párának és a következőben lecsapódó víznek ellenálló alumíniumból készül.

Könnyen tisztítható és a lamellákat elegáns módon, egy kis csúszkával tudja a megfelelő szögbe dönteni.

Ajánlatunk dolgozószobákba

Az olvasáshoz, íráshoz, számítógép vagy tablet használathoz nélkülözhetetlen, hogy a fény rendelkezésre álljon és minden esetben segítse és ne zavarja a munkát.



Külső hővédő roló: Az üvegen kívül felfogja a napsugarakat és nem engedi, hogy az üvegen keresztül a napenergia (hő) bejusson. Ha meg is izzad munka közben, az nem a levegő hőmérséklete miatt lesz.

Sínes roletta: Az anyag színétől függően árnyékolja a szobát. Símben mozog, ezért bárhol megállítható.

Hogyan rendelje meg új VELUX rolóját?

Megtalálta a tökéletes árnyékolót a helyiségbe? Győződjön meg arról, hogy a tetőtéri ablakára tökéletesen illeszkedő terméket rendel. Kövesse az itt felsorolt egyszerű lépéseket!



1

Keresse meg az ablak típus- és méretazonosítóját

Nyissa ki az ablakot! Az ablakszárny felső részén jobb vagy bal oldalon talál egy adattáblát (példák a szemközti oldalon). A rajta lévő típus- (pl. GLL) és méretkódot (pl. MK08) jegyezze le. Ez a kód pontosan meghatározza az árnyékoló méretét és az elérhető árnyékolóválasztékokat.

2

Válasszon típust

Hővédelemre, fényzárásra, fényszabályozásra vagy rovarok elleni védelemre vágyik, vagy mindezek kombinációjára? Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb külső és/vagy belső árnyékoló típust.

3

Válasszon működtetési módot

Igénye szerint választhat kézzel és távvezérléssel működtethető (elektromos vagy napelemes) változatokat. Minden termékénél feltüntetjük az elérhető működtetési módokat.



4

Válasszon színt vagy mintát

Szinte minden belső árnyékolónk a szivárvány összes színében megtalálható, izgalmas mintákkal. Döntsön az Önnek leginkább tetsző szín vagy minta mellett és jegyezze fel a színkódot.

Figyelem! Az anyagok színe a valóságban eltérő lehet.

5

Rendeljen

Ön készen áll, hogy megrendelje VELUX árnyékolóját. Látogasson el az Önhöz legközelebb található építőanyag-kereskedésbe, vagy vásároljon árnyékoló webáruházunkban a www.veluxshop.hu oldalon.



Segítünk

Jól jönne néhány jó tanács az árnyékolóválasztáshoz vagy kérdései vannak valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Bármilyen oka van a fejtörésnek, forduljon hozzánk bizalommal. A vásárlás előtt és után is számíthat segítségünkre.

Számunkra elsődleges, hogy minden kérdésre és kérésre azonnali és pontos választ adjunk.



Vásároljon online: www.veluxshop.hu




www.velux.hu



+36 1 436 0601



vevoszolgalat@velux.com



Számíthat ránk



- Redőnyök
- Elektromos külső hővédő rolók
- Elektromos termékek



- Külső és belső árnyékolók
- Szúnyoghálók
- Kézi távműködtetők

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Garantáljuk a minőséget

Számunkra a legfontosabb, hogy Ön elégedett legyen nemcsak tetőtéri ablakainkkal, hanem a kiegészítőinkkel is. Árnyékolóinkra minimum 3 év garanciát biztosítunk, és szakembereink a garanciaidőn túl is rendelkezésre állnak. Nem feledkezünk meg korábbi tetőtéri ablak vásárlóinkról sem. Rolóink és redőnyeink 25 évig elérhetők a korábbi tetőtéri ablak generációkhoz is.



Átfogó segítség

Munkaidőben csak egy telefon, és képzett kollégáinktól azonnal szakértő tanácsot, kérdéseire megoldást és támogatást kap a tetőtéri ablakok megvásárlása előtt, alatt és után is.

+36 1 436 0601

vevoszolgalat@velux.com

Hétfő-csütörtök 8:00-16:30,
péntek 8:00-16:00



Webáruházaink

Élvezze a kényelmes, otthonról történő vásárlás és házhoz szállítás előnyeit. Árnyékolóit és redőnyeit online is megrendelheti:

www.veluxshop.hu

VELUX termékeihez alkatrészeket interneten is beszerezhet:

alkatresz.veluxshop.hu



Gyors, pontos szállítás

Termékeink többsége a nekünk leadott kereskedői rendeléstől számított 2 napon belül megérkezik az Ön kereskedőjéhez. A megrendelt termékeket időben, hiánytalanul szállítjuk le.



Szakképzett beépítők

A VELUX árnyékolók szakszerű felszerelése érdekében folyamatosan képezzük építőipari vállalkozó partnereinket, akiket megtalál honlapunkon vagy ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Szúnyogháló és redőny, valamint elektromos árnyékolók és redőnyök felszerelését bízva szakemberre.

www.velux.hu/beepitok



Országos szervizszolgálat

Szerviztechnikusaink az ország egész területén a jótállási idő lejártá után is méltányos árakon biztosítják a VELUX termékek szakszerű javítását. Kisebb javítási feladatok vagy árnyékoló szerelés esetén forduljon hozzánk!

+36 1 436 0601

szerviz@velux.com

Védelem az elemekkel szemben

Bármilyen igénye van, a tökéletes megoldást tudjuk nyújtani Önnek: külső hővédő rolókat napvédelemre, hálós redőnyöket fényzárásra és hővédelemre és redőnyöket teljeskörű 4-évszakos időjárás elleni védelemre.

Válassza ki azt a külső hővédő rolót vagy redőnyt, amely a leginkább megfelel az Ön igényeinek.

Külső hővédő roló



Hővédelem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fényzárás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hőszigetelés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zajcsökkentés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betörés elleni védelem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ÚJ Hálós redőny



Hővédelem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fényzárás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hőszigetelés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zajcsökkentés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betörés elleni védelem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Redőny



Hővédelem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fényzárás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hőszigetelés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zajcsökkentés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betörés elleni védelem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Akár
5 fokkal
hűvösebb**

Hálószobába, gyerekszobába, nappaliba,
dolgozószobába, konyhába, fürdőszobába



A nyári túlmelegedés ellen

Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu honlapon.

Olvassa le az ablak
típus- és méretkódját
(pl. GLL MK06)

Válasszon
rolótipust
(pl. MHL)

Válasszon
működtetést
(pl. kézi)

Rendeljen

Szállítási határidő (munkanap)

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

2	10	12	20
---	----	----	----

Külső hővédő rolók (kód: MHL, MML, MSL)

2014-től	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Árnyékoló kódok	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	
2003-2014	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Árnyékoló kódok	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	
1992-2003	102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Árnyékoló kódok	100	100		200		MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	
MHL ¹	Standard szín	9 921	9 921	11 654	11 654	11 654	12 913	12 913	12 913	12 913	14 961	14 961	14 961	16 693	16 693	16 693	18 110	18 110
		12 600	12 600	14 800	14 800	14 800	16 400	16 400	16 400	16 400	19 000	19 000	19 000	21 200	21 200	21 200	23 000	23 000

¹ Az MHL külső hővédő roló szállítási határideje 200 méret esetén 10 munkanap. Az MHL külső hővédő roló elektromos és napelemes ablakokra nem szerelhető fel.

2014-től	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Árnyékoló kódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
2003-2014	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Árnyékoló kódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
1992-2003	102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Árnyékoló kódok	CK02	CK04		FK06		MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
MML ^{2,4,5}	Standard szín	45 276	47 953	49 528	51 732	53 858	51 181	53 858	56 535	59 213	58 189	61 417	64 646	62 441	66 772	70 000	72 205	77 559
		57 500	60 900	62 900	65 700	68 400	65 000	68 400	71 800	75 200	73 900	78 000	82 100	79 300	84 800	88 900	91 700	98 500
MSL ^{3,4,5}	Standard szín	63 150	66 850	69 134	72 126	75 118	71 339	75 118	78 898	82 677	81 181	85 669	90 157	87 165	93 150	97 638	100 709	108 189
		80 200	84 900	87 800	91 600	95 400	90 600	95 400	100 200	105 000	103 100	108 800	114 500	110 700	118 300	124 000	127 900	137 400

² Az MML elektromos külső hővédő roló működéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Szállítási határideje 2 munkanap. Ajánlott fogyasztói ár bruttó 36 400 Ft.

³ Az MSL roló CK-/C- és FK-/F- méretű VELUX INTEGRA® napelemes ablakra nem szerelhető fel.

⁴ Az MML elektromos külső hővédő roló és az MSL napelemes külső hővédő roló 1992-2003 között forgalmazott tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez a Z02 238 adapterkészlet is szükséges. Ajánlott fogyasztói ár -02 méretű ablakra bruttó 5 000 Ft, -04 méretű ablakra bruttó 5 500 Ft, -06 méretű ablakra bruttó 6 000 Ft, -08 méretű ablakra bruttó 6 500 Ft, -10 méretű ablakra bruttó 7 000 Ft. Szállítási határideje -06 és -08 méret esetén 2 munkanap, a többi méret esetén 12 munkanap. A Z02 238 adapterkészlet 2020. augusztustól rendelhető.

⁵ Ha az MML elektromos vagy az MSL napelemes külső hővédő rolót GPU INTEGRA® ablakra szerelik, a Z02 229 kiegészítőt is meg kell vásárolni. Ajánlott fogyasztói ár bruttó 17 500 Ft. Szállítási határideje 12 munkanap.

Hővédelem



Külső hővédő roló

Hűvös tetőtér nyáron is

A VELUX külső hővédő roló hatékony hővédelmet biztosít, mivel megfékezi a napsugarakat, mielőtt azok elérnék az ablak üvegfelületét, és felmelegítenék a szobát. A háló sötét színű felülete elnyeli a hőt, így az üveg kevésbé melegszik fel, a szoba pedig akár 5 fokkal hűvösebb maradhat, mint árnyékoló nélkül. Mindezen felül, a hővédő roló áttetsző, így a kilátást semmi nem akadályozza. Bármely VELUX ablakra illeszkedik, belülről könnyű a felszerelése. A külső hővédő rolóval egyidejűleg bármilyen belső árnyékoló használható.

- ★ Mérsékli a besugárzó hőt, így akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Belülről könnyen működtethető
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást
- ★ Egészségesebb otthon kevesebb klímahasználattal és alacsonyabb energiaszámlával



Kézi működtetés, MHL



Távírányítás, elektromos működtetés, MML



Távírányítás, napelemes működtetés, MSL

-10% **Vásároljon 10%-kal olcsóbban!**
10%-ot takaríthat meg, ha a külső hővédő rolót kampós rolettával, sötétítő kampós rolettával vagy fényzáró rolóval együtt vásárolja meg. További információ a 6-7. oldalon.

A fotón kézzel működtethető külső hővédő roló látható.




A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes külső hővédő roló csomagolása a KLI 313 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. Elemekkel működik, falra rögzíthető. Funkciói: felhúz – megállít – leenged.



Színválaszték

Nézzé meg videókat a külső hővédő roló előnyeiről!



A kézi működtetésű roló belülről könnyen beakasztható, így az ablakszárnyal együtt mozgatható. Téli időszakban engedje vissza a rolódobozába.

VFE és VIU kódjelű térfalablakokra keresse a MIE típusú, rúddal működtethető hővédő rolót.

Kérje árajánlatunkat!

MSL napelemes külső hővédő roló esetén az akkumulátor élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Vásároljon online!
www.veluxshop.hu

Hálószobába, gyerekszobába, nappaliba,
dolgozószobába, konyhába, fürdőszobába



Fényzárás és hővédelem egyben



A redőnyök tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu honlapon.

Olvassa le az ablak
típus- és méretkódját
(pl. GLL MK06)

Válasszon redőnytípust
és működtetést
(pl. SSS napelemes)

Rendeljen

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)

2

Az SSS redőny 2020. május 1-jétől rendelhető.

Hálós redőny (kód: SSS)

2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Redőny kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Redőny kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Redőny kódok		CK02	CK04		FK06		MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
	SSS ^{1,2}	Standard szín	68 976 87 600	73 071 92 800	75 591 96 000	78 819 100 100	82 126 104 300	78 032 99 100	82 126 104 300	86 220 109 500	90 315 114 700	88 740 112 700	93 622 118 900	98 583 125 200	95 276 121 000	101 811 129 300	106 772 135 600	110 079 139 800	118 268 150 200

¹ Az SSS redőny 1992-2003 között forgalmazott tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez a ZOZ 238 adapterkészlet is szükséges.

Ajánlott fogyasztói ár -02 méretű ablakra bruttó 5 000 Ft, -04 méretű ablakra bruttó 5 500 Ft, -06 méretű ablakra bruttó 6 000 Ft, -08 méretű ablakra bruttó 6 500 Ft, -10 méretű ablakra bruttó 7 000 Ft. Szállítási határideje -06 és -08 méret esetén 2 munkanap, a többi méret esetén 12 munkanap. A ZOZ 238 adapterkészlet 2020. augusztustól rendelhető.

² Az SSS redőny CK-/C-- és FK-/F-- méretű VELUX INTEGRA® napelemes ablakra nem szerelhető fel

Hővédelem



Hálós redőny


Hatékony hővédelem és fényzárás

A VELUX hálós redőny hatékonyan véd a nyári hőség ellen, hűvösen tartja a szobát. A fényblokkoló anyag lehetővé teszi a besötétítést a nyugodt éjszakai alváshoz. Modern formatervezésével tökéletesen illeszkedik a tetőbe. A redőnyt a gyártás során hozzá párosított falikapcsolóval szállítjuk, mellyel nagyon könnyű a mozgatás, a felszerelés gyors és problémamentes.


- ★ Erőteljes hőcsökkentés
- ★ Fényzárás
- ★ Erős, tartós anyagból készül
- ★ Stílusos kialakítás

 Távírányítású, napelemes működtetés, SSS

A redőny tökéletesen illeszkedik az ablakra, és nem nyúlik túl a keretén, így akár csoportosan egymás mellé sorolt ablakokra is könnyen felszerelhető.



A napelemes hálós redőny csomagolása a KLI 313 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. Elemekkel működik, falra rögzíthető. Funkciói: felhúz – megállít – leenged.



Színválaszték

SSS napelemes redőny esetén az akkumulátorok élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Fényzárás
éjjel-nappal

A belső hőmérséklet
6 fokkal
csökkenhet

Hálószobába, gyerekszobába, nappaliba,
dolgozószobába, konyhába, fürdőszobába



Teljeskörű védelem



Téli
hőszigetelés



Nyári
hővédelem



100%
fényzárás



Zajterhelés
csökkentés



Magánélet



Betörés-
védelem

A redőnyök tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu honlapon.

Olvassa le az ablak
típus- és méretkódját
(pl. GLL MK06)

Válasszon
redőnytípust
(pl. SML)

Válasszon működtetést
(pl. távvezérlésű
elektromos)

Rendeljen

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)

2 10 15

Redőnyök (kód: SHL, SML, SSL)

2014-től	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Redőny kódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
2003-2014	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Redőny kódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
1992-2003	102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Redőny kódok	CK02	CK04		FK06		MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
SHL ¹	Standard szín	59 449 75 500	62 992 80 000	65 118 82 700	67 953 86 300	70 787 89 900	67 244 85 400	70 787 89 900	74 331 94 400	77 874 98 900	76 457 97 100	80 709 102 500	84 961 107 900	82 126 104 300	87 795 111 500	92 047 116 900	94 882 120 500	101 890 129 400
SML ^{2,4}	Standard szín	72 598 92 200	76 929 97 700	79 528 101 000	82 992 105 400	86 457 109 800	82 126 104 300	86 457 109 800	90 787 115 300	95 118 120 800	93 386 118 600	98 583 125 200	103 780 131 800	100 315 127 400	107 244 136 200	112 362 142 700	115 827 147 100	124 488 158 100
SSL ^{3,4}	Standard szín	108 110 137 300	114 567 145 500	118 425 150 400	123 622 157 000	128 740 163 500	122 283 155 300	128 740 163 500	135 197 171 700	141 654 179 900	139 055 176 600	146 772 186 400	154 488 196 200	149 370 189 700	159 606 202 700	167 402 212 600	172 520 219 100	185 354 235 400

¹ SHL redőny csak a 2003-2014 között forgalmazott, illetve az Új Generációs kézzel elérhető magasságú, felső kilincses tetőtéri ablakokra szerelhető fel. Kifutó termék, a készlet erejéig kapható.

² Az SML redőny működéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár bruttó 36400 Ft. Szállítási határideje 2 munkanap.

³ Az SSL redőny CK -- és FK -- méretű VELUX INTEGRA® ablakra szereléséhez a ZOZ 213/ZOZ 213K adapterkészlet is szükséges. Ajánlott fogyasztói ár bruttó 12 900 Ft. Szállítási határideje 2 munkanap.

⁴ SML és SSL redőnyökhöz kapható ZOZ 217 kitámasztó kar készlet ajánlott fogyasztói ára bruttó 11 600 Ft. Szállítási határideje 10 munkanap.

Hővédelem



Redőny Teljeskörű védelem

A VELUX redőny egész éven át az Ön szolgálatában áll. Nyáron védi tetőterét a túlmelegedéstől, télen pedig szigeteli az ablakot, hogy a fűtési energia a szobában maradjon. Ezen felül teljes sötétséget teremt a pihenéshez és az alváshoz, a lamellák között egyáltalán nem tud áthatolni a fénysugár. Csökkenti a kívülről érkező zajhatásokat is. A díjnyertes formatervezésű redőny kívülről diszkrét látványt nyújt, felhúzott állapotban pedig a szobából teljesen láthatatlan.

- ★ **Legjobb napvédelem és hőcsökkentés, akár 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában**
- ★ **Teljes fényzárás**
- ★ **Akár 17%-kal* javítja az ablak hőszigetelését**
- ★ **Mérsékli az eső kopogásának zaját**
- ★ **Megnehezíti az illetéktelen behatolást**

Az átforduló, az elektromos és a napelemes redőny felszerelését bízva szakemberre!



Kézi (átforduló) működtetés, SHL¹




Távírányítású, elektromos működtetés, SML



Távírányítású, napelemes működtetés, SSL



A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes redőny csomagolása a KLI 313 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. Elemekkel működik, falra rögzíthető. Funkciói: felhúz – megállít – leenged.



Színválaszték

SSL napelemes redőny esetén az akkumulátorok élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

*A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.


Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Az SML és SSL redőnyökhöz ZOX 217 kitérőkar készlet is kapható, amennyiben kézi működtetésű ablakra szerelték őket. Ebben az esetben a leengedett redőny mellett az ablakszárny három pozícióban nyitható ki szellőztetésre.

Az átforduló redőny (SHL) palástja teljesen le- vagy felhúzható, egyszerűen az ablakszárny átfordításával.

¹SHL redőny csak a 2003 óta forgalmazott kézzel elérhető magasságú, felső kilincses tetőtéri ablakokra szerelhető fel.

Az átforduló redőny (SHL) működése



Vásároljon online!
www.veluxshop.hu

Hálószobába, gyerekszobába



Sötétítés egyszerűen

Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu honlapon.

Olvassa le az ablak típus- és méretkódját (pl. GLL MK06)

Válasszon rolótipust (pl. RHZ)

Válasszon működtetést (pl. kézi)

Válasszon színt vagy mintát (pl. 4219)

Rendeljen

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)

2	10	12
---	----	----

Sötétítő kampós roletta (kód: RHZ)

2014-től	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékoló kódok	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
2003-2014	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
1992-2003	102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok	-	-		-		MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
RHZ ¹ Standard szín	9 291 11 800	9 291 11 800	10 866 13 800	10 866 13 800	10 866 13 800	12 126 15 400	12 126 15 400	12 126 15 400	12 126 15 400	14 094 17 900	14 094 17 900	14 094 17 900	15 591 19 800	15 591 19 800	15 591 19 800	16 929 21 500	16 929 21 500

¹ Az RHZ sötétítő kampós roletta 100 és 200 méreteken nem kapható.

KOMFORTCSOMAG - külső hővédő roló + sötétítő kampós roletta 10%-kal olcsóbban (kód: ROZ)

-10%	ROZ = MHL + RHZ ²	17 291 21 960	17 291 21 960	20 268 25 740	20 268 25 740	20 268 25 740	22 535 28 620	22 535 28 620	22 535 28 620	22 535 28 620	26 150 33 210	26 150 33 210	26 150 33 210	29 055 36 900	29 055 36 900	29 055 36 900	31 535 40 050	31 535 40 050

² A ROZ komfortcsomag 100 és 200 méreteken nem kapható.

Fényzárás



Sötétítő kampós roletta

Szinte teljes fényzárás

Árnyékolónk fényzáró szövete nem engedi át a napfényt, kizárólag a roló két oldalán hatol be fénysugár. Így erős sötétítő hatás érhető el, mely kedvező árfekvéssel párosul, köszönhetően az egyszerű működtetésnek.

- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben
- ★ Pick & Click!®



Kézi működtetés, RHZ



A sötétítő kampós roletta három pozícióban rögzíthető az ablakszárnyon, igény szerint.



Színválaszték

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

-10%

Vásároljon 10%-kal olcsóbban!

10%-ot takaríthat meg, ha a sötétítő kampós rolettát külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Csak Standard színekben kapható. További információ a 6-7. oldalon.



Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



99,9%
fényzárás

Pihentető alvás, nyugodt pihenés

Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu honlapon.

Olvassa le az ablak
típus- és méretkódját
(pl. GLL MK06)

Válasszon
rolótipust
(pl. DKL)

Válasszon
működtetést
(pl. kézi)

Válasszon színt
vagy mintát
(pl. 1100)

Rendeljen

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)

2 10 12



Colour by You
kollektció felár:
bruttó 3 600 Ft^{3,5}



Fehér sín felár:
0 Ft³

Fényzáró roló (kód: DKL)	Prémium szín felár: bruttó 3 600 Ft ^{3,5}				Elektromos (kód: DML) felár: bruttó 27 500 Ft ^{3,4,5}				Napelemes (kód: DSL) felár: bruttó 29 500 Ft ^{3,5}				Disney & VELUX Jó éjszakát Kollektció felár: bruttó 7 000 Ft ^{2,3,5}				
2014-től	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékoló kódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
2003-2014	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
1992-2003	102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok	102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
DKL ^{1,5} Standard szín	14 409	15 197	16 299	17 323	19 449	19 055	19 449	19 843	21 811	20 394	22 598	23 307	23 937	24 488	26 220	27 008	28 189
	18 300	19 300	20 700	22 000	24 700	24 200	24 700	25 200	27 700	25 900	28 700	29 600	30 400	31 100	33 300	34 300	35 800

¹ A DKL fényzáró roló szállítási határideje 102, 104, 206, F08 méreteknél 10 munkanap, P04 méretben 10-12 munkanap.

² A DKL fényzáró roló a Disney & VELUX Jó éjszakát Kollektció mintáival 102, 104 és 206 méreteknél nem kapható.

³ A fényzáró roló szállítási határideje prémium színek, Disney & VELUX Jó éjszakát Kollektció minták, Colour by You kollektció színek, továbbá elektromos és napelemes változat esetén 12-13 munkanap. A fehér sines DKL fényzáró roló szállítási határideje 10-13 munkanap.

⁴ Minden elektromos belső sines árnyékoló működéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül).

Ajánlott fogyasztói ár bruttó 36 400 Ft. Szállítási határideje 2 munkanap. Továbbá a 2014-től gyártott ablakokhoz a ZOZ 241, 2013-ig gyártott ablakokhoz a ZOZ 243 felszerelési csomagot is meg kell vásárolni (kivéve ha a roló INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár ZOZ 241 esetén bruttó 2 700 Ft, ZOZ 243 esetén 3 200 Ft. Szállítási határidő 12 munkanap.

KOMFORTCSOMAG – külső hővédő roló + fényzáró roló 10%-kal olcsóbban (kód: DOP)

DKL ^{1,5}	DOP = MHL + DKL ⁵	21 898	22 606	25 157	26 079	27 992	28 772	29 126	29 480	31 252	31 819	33 803	34 441	36 567	37 063	38 622	40 606	41 669
		27 810	28 710	31 950	33 120	35 550	36 540	36 990	37 440	39 690	40 410	42 930	43 740	46 440	47 070	49 050	51 570	52 920

⁴ A DOP komfortcsomagok szállítási határideje 102, 104, 206, C02, F08 méreteknél 10 munkanap.

⁵ A kézi működtetésű DKL fényzáró rolók rendelhetők fehér sines is. DOP komfortcsomag és DML elektromos fényzáró roló, ill. DSL napelemes fényzáró roló fehér sines változatban nem kapható.

Fényzárás



Fényzáró roló

Nyugodt alvás teljes sötétségben

A VELUX fényzáró rolóval bármely napszakban teljes sötétséget teremthet, mert – színétől függetlenül – az anyag nem engedi át a napfényt. Az Oeko-Tex® minősítés garantálja, hogy a rolók anyaga károsanyag-mentes, így a gyerekszobában és a hálószobában is egészséges környezetben pihenhet a család. A vékony vezetősínek diszkréten simulnak az ablakszárnyra, mely esztétikus látványt nyújt, illetve a roló felhúzott állapota mellett a lehető legtöbb fény érkezik a szobába.

- ★ 99,9% fényzárás
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 24 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek


ÚJ Fehér sínes változatban is

	Kézi működtetés, DKL
	Távírányítású, elektromos működtetés, DML Felár: bruttó 27 500 Ft
	Távírányítású, napelemes működtetés, DSL Felár: bruttó 29 500 Ft

-10% **Vásároljon 10%-kal olcsóbban!**
10%-ot takaríthat meg, ha a fényzáró rolót külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Csak Standard színekben kapható. További információ a 6-7. oldalon.


A fotón kézzel működtethető fényzáró roló látható.

VELUX
árnyékolók és redőnyök



A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes fényzáró roló csomagolása a KLI 312 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. Elemekkel működik, falra rögzíthető. Funkciói: felhúz – megállít – leenged.

Sínes kialakításának köszönhetően a roló bárhol megállítható az üvegfelületen.



Szín- és mintaválaszték

 Standard színek



DSL napelemes fényzáró roló esetén az akkumulátor élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekció

Tegye varázslatossá az
elalvás előtti perceket!

A Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción a gyermekek számára tervezett fényzáró rolók legújabb kínálata. A kollekción a Micimackó, a Verdák és a Jégvarázs közkedvelt szereplői keltik életre, akik képesek akár órákra is lekötni a gyermekek játékos képzeletét.

Tegye lehetővé, hogy szerettei éjszaka egy olyan világba lépjenek át, amely tele van igazi jó barátokkal, versenypályával, jéggel és varázslattal, hogy aztán újult erővel vághassanak neki a következő napnak! Tematikus fényzáró rolóink teljes sötétséget teremtenek a hálószobában, hogy a gyermekek álma valóban nyugodt legyen.


- ★ **99,9% fényzárás – a legjobb fényzáró képességű roló a piacon**
- ★ **OEKO-TEX® minősítés**
- ★ **Bármilyen pozícióban megállítható**
- ★ **Pick&Click!®**
- ★ **Vékony tartósínek**

ÚJ Fehér sínes változatban is




Kézi működtetés, DKL

Figyelem! Mint minden szövet esetében, az anyagok pontos színe, mintázata a valóságban eltérő lehet. Az anyagminták csak illusztrációk. Az egyes minták a különböző ablakméretekhez igazodnak.





Baby – Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción



Micimackó álma
4662



Micimackó és barátai
4663




Micimackó a réten
4664


Baby – VELUX árnyékolók



Csillagfüzér
4665




Hőléggallonok
4666



Papírsárkányok
4667


Fiúk – Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción



Verdák a pályán
4650




Verdák holdfényben
4651



Verdák filmszalag
4652


Fiúk – VELUX árnyékolók



Univerzum
4653




Versenyautók
4654




Utak
4655

Lányok – Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción



Jégvarázs Anna és Elsa
4656



Jégvarázs Északi fény
4657




Jégvarázs Olaf
4658

Lányok – VELUX árnyékolók



Rózsaszín
csillagok
4659



Kék égbolt
4660



Zöld csillagok
4661

Hálószobába, gyerekszobába,
nappaliba, dolgozószobába



Pihentető alvás, nyugodt pihenés – fényzáró rolóval

Dekoratív fényszűrés – harmonikarolóval

Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu honlapon.

Olvassa le az ablak
típus- és méretkódját
(pl. GLL MK06)

Válasszon
rolótípust
(pl. DFD)

Válasszon
működtetést
(pl. kézi)

Válasszon színt
vagy mintát
(pl. 1085)

Rendeljen

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)

2


10

12

Duo fényzáró roló (kód: DFD)		Prémium szín felár: bruttó 3 600 Ft ¹																	
2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Árnyékoló kódok		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Árnyékoló kódok		102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
	DFD	Standard szín	18 740	19 685	21 260	22 520	25 276	24 803	25 276	25 827	28 346	26 535	29 291	30 315	31 102	31 890	34 094	35 118	36 693
			23 800	25 000	27 000	28 600	32 100	31 500	32 100	32 800	36 000	33 700	37 200	38 500	39 500	40 500	43 300	44 600	46 600

¹ A duo fényzáró roló szállítási határideje prémium színek esetén 12 munkanap.

Fényzárás



Duo fényzáró roló

2:1-ben megoldás: fényzárás és fényszűrés




A kézzel működtethető duo roló egy fényzáró roló és egy harmonikaroló „összeépítése” egy vékony sínnel. Így egy termékben válik lehetővé a fényzáró és a fényszabályozó funkció használata. Semelyik másik belső árnyékoló nem nyújtja ezt a lehetőséget. Használata praktikus gyerekszobában vagy más, többfunkciós helyiségben.

- ★ 97,6% fényzárás
- ★ Lágy fényszűrés
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek




Kézi működtetés, DFD

Vékony sín köti össze a fényzáró rolót és a harmonikarolót.



Fényzáró roló szín- és mintaválaszték



Fehér színű
harmonikaroló



Standard színek



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Vásároljon online!
www.veluxshop.hu

27%-kal
jobb
hőszigetelés*

Hálószobába, gyerekszobába,
nappaliba, dolgozószobába



Energiamegtakarítás és közel teljes fényzárás

Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu honlapon.

Olvassa le az ablak
típus- és méretkódját
(pl. GLL MK06)

Válasszon
rolótypust
(pl. FSC)

Válasszon működtetést
(pl. távvezérlésű
napelemes)

Válasszon színt
vagy mintát
(pl. 1051)

Rendeljen

Szállítási határidő (munkanap)

12

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Fényzáró energiaroló (kód: FHC)	Prémium szín felár: bruttó 3 600 Ft ¹						Elektromos (kód: FMC) felár: bruttó 27 500 Ft ^{1,2}						Napelemes (kód: FSC) felár: bruttó 29 500 Ft ¹					
2014-től	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Árnyékoló kódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
2003-2014	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Árnyékoló kódok	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
1992-2003	102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Árnyékoló kódok	102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
FHC	Standard szín	18 740 23 800	19 685 25 000	21 260 27 000	22 520 28 600	25 276 32 100	24 803 31 500	25 276 32 100	25 827 32 800	28 346 36 000	26 535 33 700	29 291 37 200	30 315 38 500	31 102 39 500	31 890 40 500	34 094 43 300	35 118 44 600	36 693 46 600

¹ A fényzáró energiaroló szállítási határideje prémium színek, továbbá elektromos és napelemes változat esetén 12 munkanap.

² Minden elektromos belső sines árnyékoló működéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül).

Ajánlott fogyasztói ár bruttó 36 400 Ft. Szállítási határideje 2 munkanap. Továbbá a 2014-től gyártott ablakokhoz a ZOZ 241, 2013-ig gyártott ablakokhoz a ZOZ 243 felszerelő csomagot is meg kell vásárolni (kivéve ha a roló INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár ZOZ 241 esetén bruttó 2 700 Ft, ZOZ 243 esetén 3 200 Ft. Szállítási határidő 12 munkanap.

Fényzárás



Fényzáró energiaroló

Teljes sötétség és védelem a hideg éjszakákon

Az új fényzáró energiaroló még nagyobb kényelmet nyújt, mint eddig.

- ★ Akár 27%-kal* jobb hőszigetelés télen
- ★ 98% fényzárás
- ★ Elegáns, dekoratív megjelenés
- ★ Láthatatlan zsinórok
- ★ Az üveg tetszőleges részét fedi le (FHC esetén)
- ★ 12 különböző szín
- ★ Pick&Click![®]
- ★ Vékony tartósínek

	Kézi működtetés, FHC
	Távírányítású, elektromos működtetés, FMC Felár: bruttó 27 500 Ft
	Távírányítású, napelemes működtetés, FSC Felár: bruttó 29 500 Ft



A fotón kézzel működtethető fényzáró energiaroló látható.

A VELUX INTEGRA[®] elektromos és napelemes fényzáró energia roló csomagolása a KLI 312 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. Elemekkel működik, falra rögzíthető. Funkciói: felhúz – megállít – leenged.

Tetszés szerint szabályozhatja, hogy a roló az üvegfelület mely részét fedje le.



Dupla pleiszé, méhsejt formájú kialakítás, valamint alumínium bevonat belül a jobb hőszigetelésért.



Színválaszték

 Standard szín

FSC napelemes fényzáró energiaroló esetén az akkumulátor élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

* Télen a tetőtéri ablak hőszigetelő képessége akár 27%-kal javul az energiaroló lehúzott állapot mellett. A termék teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu

Nappaliba, dolgozószobába,
konyhába, fürdőszobába



Változtatható fényviszonyok

Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu honlapon.

Olvassa le az ablak
típus- és méretkódját
(pl. GLL MK06)

Válasszon
rolótipust
(pl. sines roletta)

Válasszon működtetést
(pl. távvezérlésű
elektromos)

Válasszon színt
vagy mintát
(pl. 4155)

Rendeljen

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)

2 12

Kampós roletta (kód: RHL)

2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékoló kódok		CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok		CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok		100	100		200		MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
	RHL ¹	Standard szín	7 165 9 100	7 165 9 100	8 425 10 700	8 425 10 700	8 425 10 700	9 370 11 900	9 370 11 900	9 370 11 900	10 866 13 800	10 866 13 800	10 866 13 800	12 047 15 300	12 047 15 300	12 047 15 300	13 071 16 600	13 071 16 600

¹ Az RHL kampós roletta szállítási határideje 100, 200 méret esetén 12 munkanap.

KOMFORTCSOMAG – külső hővédő roló + kampós roletta 10%-kal olcsóbban (kód: ROP)

	ROP = MHL + RHL	15 378 19 530	15 378 19 530	18 071 22 950	18 071 22 950	18 071 22 950	20 055 25 470	20 055 25 470	20 055 25 470	20 055 25 470	23 244 29 520	23 244 29 520	23 244 29 520	25 866 32 850	25 866 32 850	25 866 32 850	28 063 35 640	28 063 35 640
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Roletta (kód: RFL)

Prémium szín felár:
bruttó 3 600 Ft²

Elektromos (kód: RML) felár:
bruttó 27 500 Ft^{2,3}

Napelemes (kód: RSL) felár:
bruttó 29 500 Ft²

2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Árnyékoló kódok		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Árnyékoló kódok		102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
	RFL	Standard szín	14 409 18 300	15 197 19 300	16 299 20 700	17 323 22 000	19 449 24 700	19 055 24 200	19 449 24 700	19 843 25 200	21 811 27 700	20 394 25 900	22 598 28 700	23 307 29 600	23 937 30 400	24 488 31 100	26 220 33 300	27 008 34 300	28 189 35 800

² A roletta szállítási határideje prémium színek, továbbá elektromos és napelemes változat esetén 12 munkanap.

³ Minden elektromos belső sines árnyékoló működéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár bruttó 36 400 Ft. Szállítási határideje 2 munkanap. Továbbá a 2014-től gyártott ablakokhoz a ZOZ 241, 2013-ig gyártott ablakokhoz a ZOZ 243 felszerelő csomagot is meg kell vásárolni (kivéve ha a roló INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár ZOZ 241 esetén bruttó 2 700 Ft, ZOZ 243 esetén 3 200 Ft. Szállítási határidő 12 munkanap.

Fényszabályozás



Kampós roletta Enyhe fényszűrés

Egyszerű és költségkímélő megoldás alapigényekre. Erős, poliészter anyagú szövete megszűri a beáramló fényt. A roló három pozícióban állítható meg az ablakszárnyra rögzített kampók segítségével.

- ★ Zavartalan magánélet
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ 4 Standard szín



Kézi működtetés, RHL



A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes roletta csomagolása a KLI 312 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. Elemekkel működik, falra rögzíthető. Funkciói: felhúz – megállít – leenged.

Fényszabályozás



Sínes roletta Lágyítja a beérkező fényt

A sínes roletta erős, poliészter anyaga kiválóan tompítja az ablakon át beérkező fényt. Védelmet nyújt a tűző napsugarak ellen, megóvja bútorait és lakása dekorációját a fakulástól. A vékony sínszerkezet esztétikus megjelenést kölcsönöz a rolónak. A 15-féle modern színből és mintából álló választék minden nappaliba kínál megoldást.

- ★ Kevesebb beszűrődő fény
- ★ Zavartalan magánélet
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 15 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

Szín- és mintaválaszték

 Standard színek



Kézi működtetés, RFL




Távírányítású, elektromos működtetés, RML
Felár: bruttó 27 500 Ft





Távírányítású, napelemes működtetés, RSL
Felár: bruttó 29 500 Ft

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

3
ÉV
GARANCIA



A sínes roletta anyaga bárhol megállítható az üvegfelületen, kompromisszumok nélkül.



-10%

Vásároljon 10%-kal olcsóbban!

10%-ot takaríthat meg, ha a kampós rolettát külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Csak az alábbi Standard színekben érhető el: fehér, bézs, sötétkék. További információ a 6-7. oldalon.



Vásároljon online!
www.veluxshop.hu

Nappaliba,
dolgozószobába



Dekoratív fény szabályozás pliszével

Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu honlapon.

Olvassa le az ablak
típus- és méretkódját
(pl. GLL MK06)

Válasszon
roló típust
(pl. FHL)

Válasszon
működtetést
(pl. kézi)

Válasszon színt
vagy mintát
(pl. 1267)

Rendeljen

Szállítási határidő (munkanap)

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

12

Harmonikaroló (kód: FHL)	Prémium szín felár: bruttó 3 600 Ft ¹						Elektromos (kód: FML) felár: bruttó 27 500 Ft ^{1,2}						Napelemes (kód: FSL) felár: bruttó 29 500 Ft ¹					
2014-től	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Árnyékoló kódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
2003-2014	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Árnyékoló kódok	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
1992-2003	102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Árnyékoló kódok	102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
FHL	Standard szín	14 409	15 197	16 299	17 323	19 449	19 055	19 449	19 843	21 811	20 394	22 598	23 307	23 937	24 488	26 220	27 008	28 189
		18 300	19 300	20 700	22 000	24 700	24 200	24 700	25 200	27 700	25 900	28 700	29 600	30 400	31 100	33 300	34 300	35 800

¹ A harmonikaroló szállítási határideje prémium színek, továbbá elektromos és napelemes változat esetén 12 munkanap.

² Minden elektromos belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár bruttó 36 400 Ft. Szállítási határideje 2 munkanap. Továbbá a 2014-től gyártott ablakokhoz a ZOZ 241, 2013-ig gyártott ablakokhoz a ZOZ 243 felszerelő csomagot is meg kell vásárolni (kivéve ha a roló INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár ZOZ 241 esetén bruttó 2 700 Ft, ZOZ 243 esetén 3 200 Ft. Szállítási határidő 12 munkanap.

Fényszabályozás



Harmonikaroló

Rugalmasság az egyedi igényekhez

A harmonikaroló elegáns, lágy fényben fürdési a szobát, a fény és árnyék sajátos mintázatát rajzolva a tárgyakra. Hangulatos megjelenésével, kellemes színeivel új köntösbe öltöztetheti otthonát. Ideális bármely szobába, ahol a bejövő fény mennyiségét kívánja szabályozni. A roló sem a szárny tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve, ezért bármely pozícióban megállítható a lehető legtöbb kilátás megtartásáért.

- ★ **Lágyan szűri meg a bejövő fényt**
- ★ **Elegáns, dekoratív megjelenés**
- ★ **Az üveg tetszőleges részét fedi le (FHL esetén)**
- ★ **20 különböző szín és minta**
- ★ **Pick&Click!®**
- ★ **Vékony tartósínek**

	Kézi működtetés, FHL
	Távírányítású, elektromos működtetés, FML Felár: bruttó 27 500 Ft
	Távírányítású, napelemes működtetés, FSL Felár: bruttó 29 500 Ft

FSL napelemes harmonikaroló esetén az akkumulátor élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Tetszés szerint szabályozhatja, hogy a harmonikaroló az üvegfelület mekkora és mely részét fedje le.



Szín- és mintaválaszték

Standard színek



A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes harmonikaroló csomagolása a KLI 312 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. Elemekkel működik, falra rögzíthető. Funkciói: felhúz – megállít – leenged.

 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu

Dolgozószobába,
konyhába, fürdőszobába



Fényirány szabályozása

Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu honlapon.

Olvassa le az ablak
típus- és méretkódját
(pl. GLL MK06)

Válasszon
rolótipust
(pl. PAL)

Válasszon
működtetést
(pl. kézi)

Válasszon színt
vagy mintát
(pl. 7057)

Rendeljen

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)

2	10	12
---	----	----

Reluxa (kód: PAL)		Prémium szín felár: bruttó 3 600 Ft ¹																	
2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Árnyékoló kódok		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Árnyékoló kódok		102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
	PAL	Standard szín	18 740	19 685	21 260	22 520	25 276	24 803	25 276	25 827	28 346	26 535	29 291	30 315	31 102	31 890	34 094	35 118	36 693
			23 800	25 000	27 000	28 600	32 100	31 500	32 100	32 800	36 000	33 700	37 200	38 500	39 500	40 500	43 300	44 600	46 600

¹ A reluxa szállítási határideje prémium színek esetén 12 munkanap.

Fényszabályozás



Reluxa

Párás helyiségek ideális árnyékolója

A VELUX reluxa épp a megfelelő mennyiségű fényt engedi be anélkül, hogy le kellene mondania az intim szféráról. Könnyű tisztíthatósága miatt ideális fürdőszobába vagy konyhába.

- ★ Klasszikus és letisztult megjelenés
- ★ Optimális fény szabályozás
- ★ Zsinórok nélküli mozgás
- ★ Csúszkával dönthető lamellák
- ★ Tökéletes párás helyiségekbe
- ★ Könnyen tisztítható
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek






Kézi működtetés, PAL



A sínes reluxa használata egyszerű és esztétikus, zsinórok nélkül.



A lamellák egy apró csúszkával 180°-ban átfordíthatók



Szín- és mintaválaszték

 Standard szín

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu

Hálószobába, gyerekszobába,
nappaliba, dolgozószobába, konyhába



Szúnyogmentes nyári nappalok és esték

Az árnyékolók tisztításáról tájékozódjon a www.velux.hu honlapon.

Mérje le az ablaknyílás
szélességét
(pl. 700 mm)

Mérje le az ablaknyílás
hosszúságát
(pl. 1900 mm)

Keresse meg a
táblázatban a megfelelő
méretet (pl. ZIL MK06)

Rendeljen

A szúnyoghálót nem az ablakra, hanem a falra
kell felszerelni. A felnyíló ablak teljesen, a billenő
ablak (a tetőszerkezet vastagságától függően)
kb. 20 cm-re nyitható és stabilan rögzíthető.



■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

Szállítási határidő (munkanap)

2 10

Szúnyogháló (kód: ZIL)

2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Szúnyogháló kódok		CK02	CK06	FK08	FK08	FK08	MK06	MK06	MK10	MK10	PK06	PK10	PK10	SK06	SK10	SK10	UK10	UK10
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Szúnyogháló kódok		CK02	CK06	FK08	FK08	FK08	MK06	MK06	MK10	MK10	PK06	PK10	PK10	SK06	SK10	SK10	UK10	UK10
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Szúnyogháló kódok		CK02	CK06		FK08		MK06	MK06	MK10	MK10	PK06	PK10	PK10	SK06	SK10	SK10	UK10	UK10
	ZIL	21 732 27 600	22 126 28 100	22 992 29 200	22 992 29 200	22 992 29 200	24 803 31 500	24 803 31 500	25 118 31 900	25 118 31 900	29 134 37 000	29 370 37 300	29 370 37 300	29 370 37 300	29 921 38 000	29 921 38 000	30 157 38 300	30 157 38 300

Rovarvédelem



Szúnyogháló

Friss levegő –
szúnyogok nélkül!


A VELUX szúnyoghálóval éjszakára nyitva hagyhatja az ablakot, és nyugodtan alhat, mert a legkisebb rovarok is kívül maradnak. A szúnyogháló tökéletesen illeszkedik VELUX tetőtéri ablakához, bármilyen árnyékolóval és redőnyel együtt alkalmazható. Könnyű felszerelni és egyszerű működtetni is. Mivel a szúnyogháló tartószerkezete az ablakot körülvevő burkolatra kerül, billenő ablakának szárnya – a rögzítőretesznek köszönhetően – biztonságosan nyitva hagyható egész éjjel.

- ★ 100% szúnyogbiztos
- ★ Tartós háló, mely nem zavarja a kilátást
- ★ Tökéletesen illeszkedik a VELUX tetőtéri ablakokhoz
- ★ Használaton kívül a felső rolódobozba húzódik vissza

A szúnyogháló felszerelését bízta szakemberre.



Kézi működtetés, ZIL



Anyagválaszték

8888



ZOZ 157

7 795
9 900

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Tetőtéri ablak tetősíkba építve

Mérje le az ablak melletti falsíkon a nyílás szélességét és magasságát, majd azonosítsa be a szükséges szúnyoghálót a lenti táblázatban.

Tetőtéri ablak könyöklővel, térdfalba építve

Mérje le az ablak melletti falsíkon a nyílás szélességét és a falsík töréspontja feletti és alatti magasságát, majd azonosítsa be a szükséges szúnyoghálót a lenti táblázatban. Két szúnyoghálóra és a ZOZ 157 kódjelű adapterre lesz szüksége.

Magasság	Szélesség					
	417 - 496 mm	497 - 606 mm	607 - 726 mm	727 - 888 mm	889 - 1086 mm	1087 - 1286 mm
0 - 1600 mm	ZIL CK02 8888	ZIL FK08 8888	ZIL MK06 8888	ZIL PK25 8888*	ZIL SK06 8888	ZIL UK04 8888*
1601 - 2000 mm	ZIL CK06 8888	ZIL FK08 8888	ZIL MK06 8888	ZIL PK06 8888	ZIL SK06 8888	ZIL UK08 8888
2001 - 2400 mm	ZIL XK99*	ZIL FK08 8888	ZIL MK10 8888	ZIL PK10 8888	ZIL SK10 8888	ZIL UK10 8888
2401 - 3200 mm	2x ZIL CK02 8888	2x ZIL FK08 8888	2x ZIL MK06 8888	2x ZIL PK25 8888*	2x ZIL SK06 8888	2x ZIL UK04 8888*

*Kérje árajánlatunkat.

2400 mm-nél hosszabb ablaknyílás vagy függőleges ablakkal kombinált tetőtéri ablak esetén két szúnyogháló és a ZOZ 157 kódjelű adapter szükséges.



Vásároljon online!
www.veluxshop.hu

ÚJ!

VELUX ACTIVE

Az egészségesebb otthonért, automatikusan

A mai világban jellemző, hogy időnk 90%-át beltérben töltjük, minden eddiginél fontosabb tehát, hogy jó minőségű beltéri levegőt szívjunk. Bemutatjuk: A VELUX ACTIVE NETATMO rendszert – az egészségesebb otthonért, Önnek és családjának.

A VELUX ACTIVE tökéletesen kompatibilis a VELUX INTEGRA® elektromos tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal és redőnyökkel, és képes azokat automatikusan szabályozni a benti érzékelők és az időjárás-jelentés alapján. Természetesen mindezeket bárhol, kedvére működtetheti és szabályozhatja a VELUX ACTIVE alkalmazással is.



Érzékelővel szabályozott szellőzés

Az intelligens érzékelők figyelemmel kísérik otthonában a levegő hőmérsékletét, páratartalmát és szén-dioxid-tartalmát, majd a tetőtéri ablakok automatikus vezérlésével optimális, egészséges beltéri klímát alakítanak ki.

Szellőztetés háromszor naponta – az orvost távol tartja

Megfelelő időjárási viszonyok esetén a rendszer naponta háromszor kiszellőzteti a lakást, ezzel is biztosítva Ön és családja egészségét.

Intelligens hővédelem

A rendszer képes figyelembe venni a helyi időjárás-jelentést, majd az alapján előre lehúzni a VELUX INTEGRA® redőnyöket és külső hővédő rolókat, pl. közeledő hóhullám esetén.

Önállóan, külön szakértelem nélkül is beszerelhető

Ön is könnyűszerrel beszerelheti és üzembe helyezheti a VELUX ACTIVE rendszert, nem szükséges szakértő segítségét kérnie.



VELUX ACTIVE

Intelligens, szenzorokkal kombinált vezérlés VELUX tetőtéri ablakokhoz, árnyékolókhöz és redőnyökhöz.

with
NETATMO

A VELUX ACTIVE rendszer magában foglalja a VELUX ACTIVE beltéri klíma szabályozót, a VELUX ACTIVE központi zárat és a VELUX ACTIVE gateway-t.

Aktuális VELUX ACTIVE akciónkat keresse weboldalunkon!
www.velux.hu/vasarlas/velux-active-vasarlas



KIX 300 EU	VELUX ACTIVE beltéri klíma szabályozó	68 504 87 000
KLA 300 EU	VELUX ACTIVE beltéri klíma érzékelő	26 772 34 000
KLN 300 EU	VELUX ACTIVE központi zár	12 913 16 400

■ = áfa nélküli fogyasztói árak

■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)



□ = A szállítási határidő 2 munkanap

□ = A szállítási határidő 10 munkanap

Kényelmes napi használat

Kézi távműködtetők

A tetőtéri ablak túl magasan van és az árnyékolót sem éri el kézzel? Nálunk megtalálja azokat a kiegészítő eszközöket, amelyekkel egyszerűen és gond nélkül fel-le mozgathatja belülről felszerelt rolóit.



Távnyitóród

ZCZ 080K	4 724 6 000
-----------------	-----------------------

A 80 cm hosszú rúd lehetővé teszi, hogy a kézzel nem elérhető kézi működtetésű árnyékolókat mozgassa.

Teleszkópos távnyitóród

ZCT 200K	8 268 10 500
-----------------	------------------------

A 108-188 cm-re kihúzható teleszkópos rúd lehetővé teszi, hogy a kézzel nem elérhető kézi működtetésű árnyékolókat mozgassa.

Adapter sínes rolókhoz

ZOZ 085	2 598 3 300
----------------	-----------------------

A sínes belső rolókhoz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolóit fel- vagy lehúzni.

Adapter kampós rolettákhoz

ZOZ 040	3 465 4 400
----------------	-----------------------

A kampós rolettákhoz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolóit fel- vagy lehúzni.

Elektromos távműködtetők

A VELUX INTEGRA® elektromos termékcsalád a távvezérlés kényelmét nyújtja, legyen szó fény- vagy hőszabályozásról. Függetlenül attól, hogy az ablakot kézzel eléri-e vagy sem, az elektromos és napelemes árnyékolókkal és redőnyökkel létrehozhatja saját okosotthonát.

Új ablakok esetén

A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes tetőtéri ablakok a távműködtetéshez szükséges összes kiegészítővel rendelkeznek. Ezekre az ablakokra az elektromos és napelemes árnyékolók egyszerűen felszerelhetők, és további vezetékek nélkül csatlakoztathatók. Az ablak és a rászertelt árnyékolók és redőnyök (akár falra is szerelhető) kapcsolóval működtethetők, mely a VELUX INTEGRA® termékek tartozéka.

Már beépített ablakok esetén

Elektromos és napelemes árnyékolókat és redőnyöket bármelyik 1992 után gyártott VELUX tetőtéri ablakra felszerelhet. Ha kézzel működtethető az ablak, az elektromos roló/redőny működéséhez kiegészítőként a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolnia.



Transzformátor és vezérlőegység

KUX 110	28 661 36 400
----------------	-------------------------

Transzformátor és vezérlőegység vásárlása szükséges, ha elektromos árnyékolót választ kézi működtetésű tetőtéri ablakára.

Az elektromos és napelemes árnyékolók csomagolása a működtetéshez szükséges (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza.



Érintőképernyős vezérlő

KLR 200	57 874 73 500
----------------	-------------------------

Ha elektromos vagy napelemes árnyékolót, redőnyt kézzel működtethető tetőtéri ablakra szereltet, kiegészítőként ezt az érintőképernyős vezérlőt is megvásárolhatja. Egyszerre több terméket is irányíthat.

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%) □ = A szállítási határidő 2 munkanap

VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest
Zsófia u. 1-3.
Telefon: +36 1 436 0601
vevoszolgalat@velux.com
www.velux.hu
www.veluxshop.hu
alkatresz.veluxshop.hu
facebook.com/VELUXmagyarország
youtube.com/user/VELUXmagyarország

Az Ön kereskedője:

A katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által forintban meghatározott ajánlott fogyasztói ár. Az áfa mértéke 27%. A tényleges eladási ákról érdeklődjön a márkakereskedőknél vagy a VELUX Ajánlott beépítőknél.

Szállítási határidő: A márkakereskedő által megrendelt terméket az ártáblázatoknál megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére. A szállítási határidő számítása a rendelésvétel követő naptól indul.

A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét határidőről érdeklődjön a márkakereskedőnél.

Életre keltjük a fényt 1942 óta

VELUX®

VELUX
árnyékolók és redőnyök